

BUSINESS CATALOGUE



2025
CALENDARS



BOOKMARKS

FLAPS

PRODUCT FOLDERS

PACKAGING PRINTING

FINISHING

ADVERTISING ARROWS

WEBSHOP

CALENDARS

MOTIF PUNCHING

FOLDERS

POSTCARDS

PERFORATION

BANDEROLES

DOOR HANGERS

PRINTING

GATEFOLDERS

COLLECTION



3

Calendars

Calendriers
Kalender
Kalenders

11

Glamour

17

Desk calendars

Calendriers de bureau
Bürokalender
Bureaukalenders

Writing Pads

Sous-mains
Schreibunterlagen
Bureau onderleggers

21

Single-pad calendars

Calendriers monoblocs
Einblockkalender
Monoblok kalenders

31

Multi-pad calendars

Calendriers multiblocs
Mehrblockkalender
Multiblok kalenders



ILLUSTRATED CALENDARS

CALENDRIERS ILLUSTRÉS - ILLUSTRIERTE KALENDER - GEÏLLUSTREERDE KALENDERS



Seaside 25 622 332 - 22 x 41 cm - 6 pages

Advert area: 22 x 7,7 cm
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 93 g
Poids - Gewicht

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

 **Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g**

 **Type 9 - 448 g**

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

 **Type 23 - 23 x 35 cm - 19 g**

 **Certified FSC**

 **Certified**

 **Post size**





Amazing Visions 25 622 334 - 22 x 41 cm - 6 pages

Advert area: 22 x 7,7 cm
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 93 g
Poids - Gewicht

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

 **Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g**

 **Type 9 - 448 g**


Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

 **Type 23 - 23 x 35 cm - 19 g**

 Certified FSC

 PEFC Certified

 Post size





Flowers 25 622 401 - 22 x 41 cm - 6 pages

Advert area: 22 x 7,7 cm
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 93 g
Poids - Gewicht

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

 **Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g**

 **Type 9 - 448 g**

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

 **Type 23 - 23 x 35 cm - 19 g**

 **Certified FSC**

 **Certified**

 **Post size**





Travel 25 630 304 - 30 x 41,5 cm - 6 pages

Advert area: 30 x 7,7 cm
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 130 g
Poids - Gewicht

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus
Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

 **Type 5 - 31 x 36 cm - 70 g**

 **Type 2 - 638 g**

 Certified FSC

 Certified





Wild & Free 25 630 551 - 30 x 41,5 cm - 6 pages

Advert area: 30 x 7,7 cm
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 130 g
Poids - Gewicht



Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

 **Type 5 - 31 x 36 cm - 70 g**

 **Type 2 - 638 g**

 Certified FSC

 PEFC Certified





Cats & Dogs 25 630 504 - 30 x 41,5 cm - 6 pages

Advert area: 30 x 7,7 cm
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 130 g
Poids - Gewicht


Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

 **Type 5 - 31 x 36 cm - 70 g**

 **Type 2 - 638 g**

 Certified FSC

 PEFC Certified



GLAMOUR



Tropical Girls 24 330 612 - 30 x 47,4 cm - 13 pages

Advert area: 30 x 7,7 cm

Emplacement publicitaire

Raum für Ihre Werbung

Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 250 g

Poids - Gewicht

Kraft envelope with cardboard back

Enveloppe Kraft avec dos carton

Umschlag mit Rückseite aus Karton

Zak-enveloppe met rugkarton



Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g









Type 27 - 475 g



Certified FSC



PEFC Certified





TOP Exclusive 24 330 606 - 30 x 47,4 cm - 13 pages

Advert area: 30 x 7,7 cm

Emplacement publicitaire

Raum für Ihre Werbung

Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 250 g

Poids - Gewicht

Kraft envelope with cardboard back

Enveloppe Kraft avec dos carton

Umschlag mit Rückseite aus Karton

Zak-enveloppe met rugkarton



Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g





Type 27 - 475 g




Certified FSC



PEFC Certified





Men 24 330 611 - 30 x 47,4 cm - 13 pages

Advert area: 30 x 7,7 cm

Emplacement publicitaire

Raum für Ihre Werbung

Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 250 g

Poids - Gewicht

Kraft envelope with cardboard back

Enveloppe Kraft avec dos carton

Umschlag mit Rückseite aus Karton

Zak-enveloppe met rugkarton



Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g






Type 27 - 475 g





Certified FSC



PEFC Certified





Art & Seduction 24 330 609 - 30 x 47,4 cm - 13 pages


Advert area: 30 x 7,7 cm
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 250 g
Poids - Gewicht

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

 **Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g**

 **Type 27 - 475 g**





WRITING PADS

SOUS-MAINS - SCHREIBUNTERLAGEN - BUREAU ONDERLEGGERS

DESK CALENDARS

CALENDRIERS DE BUREAU - BÜROKALENDER - BUREAUKALENDERS

Writing pads

Sous-mains

Schreibunterlagen

Bureau-onderleggers

40 pages - 59,4 x 42 cm

Weight: 40 Pg./Bl. = 896 g

Poids - Gewicht

Corrugated cardboard cover

Etui en carton ondulé

Wellpappschuber

Enkel verpakking in golfkarton

 **Type 35 - 61 x 43 cm - 255 g** **40 Pg./Bl. - Type 21 - 850 g****Transparent protection placed on the writing pad on request**

Listeau transparent posé sur le sous-main sur demande

Durchsichtige Fussleiste angeklebt auf Anfrage

Transparente PVC lijst op de onderlegger geplaatst op aanvraag

Weight: 22 g

Poids - Gewicht




Certified FSC



PEFC Certified

WP 60421



CB 1520-STD

14 pages - 20 x 15 cm

Advert area:

20 x 3 cm

Emplacement

publicitaire

Raum für Ihre

Werbung

Ruimte voor reclame

opdruk

Zak-enveloppe met rugkarton

 **Type 1 - 19 x 25 cm - 29 g** **Type 37 - 22 x 17 cm - 43 g** **Type 24 - 380 g****Weight - 62 g**

Poids - Gewicht



Certified FSC



PEFC Certified



Post size

Kraft envelope with cardboard backEnveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus karton



CB2110-3M.1

Recto

CB2110-3M.2



CB 2110-3M

10,5 x 21 cm - 12 Pages

Advert area:

recto 10,5 x 5 cm + 10,5 x 2,2 cm

verso 10,5 x 21 cm

Emplacement publicitaire

Raum für Ihre Werbung

Ruimte voor reclame opdruk

Weight - 32 g

Poids - Gewicht

Kraft envelope without cardboard back

Enveloppe Kraft sans dos carton

Umschlag ohne Rückseite aus Karton

Zak-enveloppe zonder
rugkarton



Type 21 - 11,4 x 22,9 cm - 5 g



Type 26 - 314 g



Certified FSC



PEFC Certified



Post size

VERSO

Choice between a fully-personalised
advert area or a standard
year calendar at the back

Emplacement pour votre publicité
ou calendrier de l'année
Fläche für Ihre Werbung
oder Jahreskalendarium
Ruimte voor uw reclame opdruk
of voor een jaaroverzicht



Verso





SINGLE-PAD CALENDARS

CALENDRIERS MONOBLOCS - EINBLOCKKALENDER - MONOBLOK KALENDERS



3M Classic Grey 3 Months 3M 14.1 CL

30 x 52,7 cm - 202 g

Date pad: 30 x 40 cm - 181 g
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

Type 22 - 23 x 31 cm - 16 g

Type 27 - 475 g

Super & MRA - Type 4 - 487 g

The standard 3-month calendars can be folded for a 23 x 31 cm envelope (type 22)
Les calendriers 3 mois standard sont pliables pour une enveloppe postale de 23 x 31 cm (type 22)
Die 3-Monatskalender "Standard" sind faltbar für einen Umschlag 23 x 31 cm (Typ 22)
De standaard 3-maandkalenders zijn plooibaar voor een 23 x 31 cm enveloppe (type 22)



Certified FSC




PEFC Certified



Post size

International bank holidays - Jours fériés internationaux Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxembourg - United Kingdom - Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway - Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece



3M 10.1 CL
30 x 48,7 cm - 195 g



3M 14.1 CL
30 x 52,7 cm - 202 g



3M 16.1 CL
30 x 54,7 cm - 204 g



Super 3M 14.1 CL
30 x 58,7 cm - 187 g



Super MRA 3M 14.1 CL
30 x 58,7 cm - 187 g



30 x 10 cm

3M 10.2 CL

30 x 48,7 cm - 195 g



30 x 14 cm

3M 14.2 CL

30 x 52,7 cm - 202 g



30 x 16 cm

3M 16.2 CL

30 x 54,7 cm - 204 g



30 x 14 cm

30 x 6 cm

Super 3M 14.2 CL
30 x 58,7 cm - 187 g



30 x 14 cm

Super MRA 3M 14.2 CL
30 x 58,7 cm - 187 g

3M Classic Blue 3 Months 3M 14.2 CL

30 x 52,7 cm - 202 g

Date pad: 30 x 40 cm - 181 g
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

Type 22 - 23 x 31 cm - 16 g

Type 27 - 475 g

Super & MRA - Type 4 - 487 g

The standard 3-month calendars can be folded
for a 23 x 31 cm envelope (type 22)

Les calendriers 3 mois standard sont pliables
pour une enveloppe postale de 23 x 31 cm (type 22)
Die 3-Monatskalender "Standard" sind faltbar
für einen Umschlag 23 x 31 cm (Typ 22)
De standaard 3-maandkalenders zijn plooibaar
voor een 23 x 31 cm enveloppe (type 22)



Certified FSC



PEFC Certified




Post size



International bank holidays - Jours fériés internationaux Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxemburg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway -
Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

2025	01	02	03	04	05	06
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



3M Memo Grey 3 Months 3M 14.1 Memo

30 x 52,7 cm - 202 g

Date pad: 30 x 40 cm - 181 g
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

Type 22 - 23 x 31 cm - 16 g

Type 27 - 475 g

Super & MRA - Type 4 - 487 g

The standard 3-month calendars can be folded for a 23 x 31 cm envelope (type 22)

Les calendriers 3 mois standard sont pliables pour une enveloppe postale de 23 x 31 cm (type 22)
Die 3-Monatskalender "Standard" sind faltbar für einen Umschlag 23 x 31 cm (Typ 22)
De standaard 3-maandkalenders zijn plooibaar voor een 23 x 31 cm enveloppe (type 22)



Certified FSC



PEFC Certified



Post size

International bank holidays - Jours fériés internationaux Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxemburg - United Kingdom - Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway - Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

01	02	03	04	05	06
2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					

30 x 10 cm

01-2025

	December	December	2024	December	December	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	3	



3M 10.2 Memo
30 x 48,7 cm - 195 g



3M 14.2 Memo
30 x 52,7 cm - 202 g



3M 16.2 Memo
30 x 54,7 cm - 204 g



Super 3M 14.2 Memo
30 x 58,7 cm - 187 g



Super MRA 3M 14.2 Memo
30 x 58,7 cm - 187 g

3M Memo Blue 3 Months 3M 14.2 Memo

30 x 52,7 cm - 202 g

Date pad: 30 x 40 cm - 181 g
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton


Type 22 - 23 x 31 cm - 16 g

Type 27 - 475 g

Super & MRA - Type 4 - 487 g

The standard 3-month calendars can be folded for a 23 x 31 cm envelope (type 22)

Les calendriers 3 mois standard sont pliables pour une enveloppe postale de 23 x 31 cm (type 22)
Die 3-Monatskalender "Standard" sind faltbar für einen Umschlag 23 x 31 cm (Typ 22)
De standaard 3-maandkalenders zijn plooibaar voor een 23 x 31 cm enveloppe (type 22)



Certified FSC



PEFC Certified



Post size

International bank holidays - Jours fériés internationaux Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxembourg - United Kingdom - Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway - Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

2025	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	



3M Classic Grey 6DE Deutsche Ausgabe 3M 6DE 14.1 CL

30 x 52,7 cm - 202 g

Date pad: 30 x 40 cm - 181 g
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

Type 22 - 23 x 31 cm - 16 g

Type 27 - 475 g

Super & MRA - Type 4 - 487 g

The standard 3-month calendars can be folded for a 23 x 31 cm envelope (type 22)

Les calendriers 3 mois standard sont pliables pour une enveloppe postale de 23 x 31 cm (type 22)
Die 3-Monatskalender "Standard" sind faltbar für einen Umschlag 23 x 31 cm (Typ 22)
De standaard 3-maandkalenders zijn plooibaar voor een 23 x 31 cm enveloppe (type 22)



Certified FSC



PEFC Certified



Post size

International bank holidays - Jours fériés internationaux Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxemburg - United Kingdom - Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway - Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

01	02	03	04	05	06
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

30 x 10 cm
2024 December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3M 6DE 10.1 CL
30 x 48,7 cm - 195 g

30 x 14 cm
2024 December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3M 6DE 14.1 CL
30 x 52,7 cm - 202 g

30 x 16 cm
2024 December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3M 6DE 16.1 CL
30 x 54,7 cm - 204 g

30 x 14 cm
2024 December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Super 3M 6DE 14.1 CL
30 x 58,7 cm - 187 g

30 x 14 cm
2024 December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Super MRA 3M 6DE 14.1 CL
30 x 58,7 cm - 187 g



3M 6DE 10.2 CL
30 x 48,7 cm - 195 g



3M 6DE 14.2 CL
30 x 52,7 cm - 202 g



3M 6DE 16.2 CL
30 x 54,7 cm - 204 g



Super 3M 6DE 14.2 CL
30 x 58,7 cm - 187 g



Super MRA 3M 6DE 14.2 CL
30 x 58,7 cm - 187 g

3M Classic Blue 6DE Deutsche Ausgabe 3M 6DE 14.2 CL

30 x 52,7 cm - 202 g

Date pad: 30 x 40 cm - 181 g
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 6 - 32 x 42 cm - 77 g

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

Type 22 - 23 x 31 cm - 16 g

Type 27 - 475 g

Super & MRA - Type 4 - 487 g

The standard 3-month calendars can be folded
for a 23 x 31 cm envelope (type 22)

Les calendriers 3 mois standard sont pliables
pour une enveloppe postale de 23 x 31 cm (type 22)
Die 3-Monatskalender "Standard" sind faltbar
für einen Umschlag 23 x 31 cm (Typ 22)
De standaard 3-maandkalenders zijn plooibaar
voor een 23 x 31 cm enveloppe (type 22)



2024	Dezember	December	December	Décembre	Diciembre	Dicembre
49	2	3	4	5	6	7
50	9	10	11	12	13	14
51	16	17	18	19	20	21
52	23	24	25	26	27	28
1	30	31				

2025	Januar	January	Januari	Janvier	Enero	Gennaio
1	6	7	8	9	10	11
2	13	14	15	16	17	18
3	20	21	22	23	24	25
4	27	28	29	30	31	

2025	Februar	February	Februari	Février	Febrero	Febbraio
5	3	4	5	6	7	8
6	10	11	12	13	14	15
7	17	18	19	20	21	22
8	24	25	26	27	28	



Certified FSC



PEFC Certified




Post size

International bank holidays - Jours fériés internationaux Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxemburg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway -
Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

2025	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	



4M Classic Grey 4 Months 4M 14.1 CL

30 x 62 cm - 244 g

Date pad: 30 x 49,2 cm - 222 g

Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back

Enveloppe Kraft avec dos carton

Umschlag mit Rückseite aus Karton

Zak-enveloppe met rugkarton

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Envelope without cardboard back

Enveloppe sans dos carton

Umschlag ohne Rückseite aus Karton

Zak-enveloppe zonder rugkarton

Type 22 - 23 x 31 cm - 16 g

Type 6 - 550 g

Super & MRA - Type 7 - 655 g

The standard 4- and 5-month calendars can be folded for a 23 x 31 cm envelope (type 22)

Les calendriers 4 et 5 mois standard sont pliables pour une enveloppe postale de 23 x 31 cm (type 22)

Die 4- und 5-Monatskalender "Standard" sind faltbar für einen Umschlag 23 x 31 cm (Typ 22)

De standaard 4- en 5-maandkalenders zijn plooibaar voor een 23 x 31 cm enveloppe (type 22)



4M 10.1 CL
30 x 58 cm - 238 g



4M 14.1 CL
30 x 62 cm - 244 g



4M 16.1 CL
30 x 64 cm - 247 g




Super 4M 14.1 CL
30 x 68 cm - 253 g



Super MRA 4M 14.1 CL
30 x 68 cm - 253 g

4M Classic Grey
BLACK - HKS 14



4M Classic Blue
PMS 286 - HKS 14



4M Classic Grey/Blue
BLACK - HKS 47





5M 10.1 Memo
30 x 58 cm - 238 g



5M 14.1 Memo
30 x 62 cm - 244 g



5M 16.1 Memo
30 x 64 cm - 247 g



Super 5M 14.1 Memo
30 x 68 cm - 253 g



Super MRA 5M 14.1 Memo
30 x 68 cm - 253 g



5M Memo Grey 5 Months 5M 14.1 Memo

30 x 62 cm - 244 g

Date pad: 30 x 49,2 cm - 222 g
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Envelope without cardboard back
Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe zonder rugkarton

Type 22 - 23 x 31 cm - 16 g

Type 6 - 550 g

Super & MRA - Type 7 - 655 g

The standard 4- and 5-month calendars can be folded for a 23 x 31 cm envelope (type 22)

Les calendriers 4 et 5 mois standard sont pliables pour une enveloppe postale de 23 x 31 cm (type 22)

Die 4- und 5-Monatskalender "Standard" sind faltbar für einen Umschlag 23 x 31 cm (Typ 22)

De standaard 4- en 5-maandkalenders zijn plooibaar voor een 23 x 31 cm enveloppe (type 22)



Certified FSC



PEFC Certified



Post size



01-2025	Dezember	December	2024	Décembre	December
1	49	2	3	4	5
2	50	9	10	11	12
3	51	16	17	18	19
4	52	23	24	25	26
5	1	30	31	1	2
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					




International bank holidays - Jours fériés internationaux
Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxembourg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Northern Ireland - Ireland

MULTI-PAD CALENDARS

CALENDRIERS MULTIBLOCS - MEHRBLOCKKALENDER - MULTIBLOK KALENDERS



3M Maxi Compact 3 Months

32 x 70 cm - 197 g

Date pad: 29 x 14 cm
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 11 - 19 x 35 cm - 41 g

Corrugated cardboard cover
Etui en carton ondulé
Wellpappschuber
Enkel verpakking in golfkarton

Type 39 - 22,8 x 32,8 cm - 80 g

Type 12 - 620 g



Certified FSC

Certified

International bank holidays - Jours fériés internationaux
Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxembourg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway -
Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

Advert area
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

3M Compact - 32 x 70 cm - 197 g




Advert area

Emplacement publicitaire

Raum für Ihre Werbung

Ruimte voor reclame opdruk

4MG Compact - 32 x 87,5 cm - 256 g



4M Maxi Compact 4 Months 4MG Compact

32 x 87,5 cm - 256 g

Date pad: 29 x 14 cm
Bloc calendaire - Kalendarium

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 11 - 19 x 35 cm - 41 g

Corrugated cardboard cover
Etui en carton ondulé
Wellpappschuber
Enkel verpakking in golfkarton

Type 39 - 22,8 x 32,8 cm - 80 g

Type 12 - 620 g




Certified FSC



PEFC Certified

SPIE OSMO

SPIE



SPIE, gemeinsam zum Erfolg

International bank holidays - Jours fériés internationaux
Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxembourg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway -
Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece



3M Maxi Straight 3 Months

32 x 86 cm - 246 g

Date pad: 32 x 16 cm
Bloc calendaire - Kalendarium

Colours of pads: see below
Couleurs/calendrier: voir ci-dessous
Farben/Kalendarium: Siehe unten
Kleuren/kalendarium: zie onder

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Corrugated cardboard cover
Etui en carton ondulé
Wellpappschuber
Enkel verpakking in golfkarton

Type 39 - 22,8 x 32,8 cm - 80 g

Type 12 - 620 g



Certified FSC



PEFC Certified

International bank holidays - Jours fériés internationaux Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxemburg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway -
Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

Maxi Grey
BLACK - HKS 14



Maxi Blue
PMS 286 - HKS 14



Advert area

Emplacement publicitaire

Raum für Ihre Werbung

Ruimte voor reclame opdruk

3MxG Straight - 32 x 86 cm - 246 g



3MxB Straight - 32 x 86 cm - 246 g



Advert area

Emplacement publicitaire

Raum für Ihre Werbung

Ruimte voor reclame opdruk

4MxG Straight - 32 x 100 cm - 309 g



4MxB Straight - 32 x 100 cm - 309 g



4M Maxi Straight 4 Months 4MxG Straight

32 x 100 cm - 309 g

Date pad: 32 x 16 cm
Bloc calendaire - Kalendarium

Colours of pads: see below
Couleurs/calendrier: voir ci-dessous
Farben/Kalendarium: Siehe unten
Kleuren/kalendarium: zie onder

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Corrugated cardboard cover
Etui en carton ondulé
Wellpappschuber
Enkel verpakking in golfkarton

Type 39 - 22,8 x 32,8 cm - 80 g

Type 12 - 620 g



Certified FSC

PEFC Certified

International bank holidays - Jours fériés internationaux
Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxemburg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway -
Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

Maxi Grey
BLACK - HKS 14



Maxi Blue
PMS 286 - HKS 14



logistics.
simplified.

2024 December December December Décembre Diciembre Dicembre


2025 January Januari Januar Janvier Enero Gennaio

2025 February February Februar Février Febrero Febbraio

2025 März März März März Marzo Marzo

Rotterdam | Antwerp | Dubai

andforforward.com



3M Maxi Mega 3 Months 3MxG Mega

34 x 86 cm - 250 g

Date pad: 32 x 16 cm
Bloc calendaire - Kalendarium

Colours of pads: see below
Couleurs/calendrier: voir ci-dessous
Farben/Kalendarium: Siehe unten
Kleuren/kalendarium: zie onder

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Corrugated cardboard cover
Etui en carton ondulé
Wellpappschuber
Enkel verpakking in golfkarton

Type 40 - 22,8 x 34,8 cm - 81 g

Type 15 - 620 g



Certified FSC

PEFC Certified

International bank holidays - Jours fériés internationaux
Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxemburg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway -
Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

Maxi Grey
BLACK - HKS 14



Maxi Blue
PMS 286 - HKS 14



Advert area
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

3MxG Mega - 34 x 86 cm - 250 g



3MxB Mega - 34 x 86 cm - 250 g



Advert area
Emplacement publicitaire
Raum für Ihre Werbung
Ruimte voor reclame opdruk

4MxG Mega - 34 x 100 cm - 320 g



4MxB Mega - 34 x 100 cm - 320 g



4M Maxi Mega 4 Months 4MxG Mega

34 x 100 cm - 320 g

Date pad: 32 x 16 cm
Bloc calendaire - Kalendarium

Colours of pads: see below
Couleurs/calendrier: voir ci-dessous
Farben/Kalendarium: Siehe unten
Kleuren/kalendarium: zie onder

Kraft envelope with cardboard back
Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton
Zak-enveloppe met rugkarton

Type 12 - 23 x 35 cm - 47 g

Corrugated cardboard cover
Etui en carton ondulé
Wellpappschuber
Enkel verpakking in golfkarton

Type 40 - 22,8 x 34,8 cm - 81 g

Type 15 - 620 g



Certified FSC



PEFC Certified

International bank holidays - Jours fériés internationaux
Internationale Feiertage - Internationale feestdagen

Belgium - France - Germany - The Netherlands - Luxemburg - United Kingdom -
Austria - Switzerland - Italy - Spain - Portugal - Denmark - Sweden - Norway -
Ireland - Northern Ireland - Finland - Greece

Maxi Grey
BLACK - HKS 14



Maxi Blue
PMS 286 - HKS 14



2024	December	December	December	Décembre	Diciembre	December
49	2	3	4	5	6	7
50	9	10	11	12	13	14
51	16	17	18	19	20	21
52	23	24	25	26	27	28
1	30	31				

Leader in crane and specialty track solutions

2025	Januar	January	Januari	Janvier	Enero	Gennaio
1	6	7	8	9	10	11
2	13	14	15	16	17	18
3	20	21	22	23	24	25
4	27	28	29	30	31	

www.gantrex.com

2025	Februar	February	Februari	Février	Febrero	Febbraio
5	6	7	8	9	10	11
6	13	14	15	16	17	18
7	20	21	22	23	24	25
8	27	28	29	30	31	

info@gantrex.com

2025	März	March	Maart	Mars	Marzo	Marzo
10	3	4	5	6	7	8
11	10	11	12	13	14	15
12	17	18	19	20	21	22
13	24	25	26	27	28	29
14	31					

ON TRACK. WITH YOU.

Specifications for digital files

Dear customers,

From now on and for us to serve you better, please no longer send us offset films, but only digital files ready to be used.

However, in order to avoid extra costs and delays, please make sure the files used will have the following specifications.

I. Data

- Zipper or Stuffer File (in maximum quality) mailed (<5 mega)

II. Program used

- Adobe Creative Cloud

III. File size

The authorized file sizes are: EPS, TIFF et PDF

Page size

All documents should be 1/1 size (the document you send us should have the same size as the printed page). Don't forget to configure the bleed-off (minimum 3 mm to be cut off) if necessary.

Fonts

It is essential that the customer lets us have the print fonts and the screen fonts they used in their documents. Don't use Multiple Master fonts that often induce problems. Avoid using True Types fonts that may induce difficulties when issuing the plates.

Picture resolution

Every colour or grey levels (8 bits) import are to be supplied in high resolution, 300 dpi (dot per inch) at the right reproduction size.

A lower resolution will produce a bit-mapped picture when producing the plates. One-colour or outline imports (1 bit) are to be supplied in 1 200 dpi. Please avoid compressing your imports (JPEG or LZW) when possible, it can indeed cause a loss in quality.

Colour mode

Four-colour process pictures are to be in CMJN or CMYK mode. RVB, LAB or indexed colour pictures can possibly be printed in shades of grey. Should any texts or graphics be printed in pure tint, please let us know when creating the colour (make sure that the 4-colour process mode is not ticked in the range of colours). Please delete all colours not used in the documents.

IMPORTANT remarks about PDF files

Nowadays the PDF file has become the standard in graphics. But, in order to avoid mistakes, all PDF files for printing should be produced according to particularly precise standards (Medibel+ Magazine Ads_1v1).

Let's sum up

- The PDF file must be generated with Acrobat Distiller, PDF 1.3 compatible, don't use PDF Writer.
- Print resolution = 2,400 dpi.
- Colour pictures or shades of grey (8 bits) are to be supplied in high resolution (minimum 300 dpi).
- One colour pictures (1 bit) are to be high resolution supplied (minimum 1,200 dpi).
- All fonts should be included in the documents (full set).
- Don't change the document colour space and keep the « overprints ».
- Make sure that all pages are of the same size and direction (portrait or landscape).
- Keep the cut lines of the document and make sure they are 3 mm larger than the finished size.
- Keep the bleed-off (give the exact print format).
- Include all pages in the document.

IMPORTANT remarks about Microsoft documents

Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint files can't be used directly in production flows.

Should you insert pictures in such kind of files, please always send us the pictures in separate high-resolution files. We also need to get the used fonts in these documents.

Please don't use Microsoft Publisher.

We will let you know the extra fees resulting from the use of such files.

IV. Conclusion

We strongly advise you to use software like Pre-Fligh or Flight Check in order to check your documents (fonts, colour, imports) and to collect all data used in your documents before sending them.

Layouts for artworks available on our website.

For diaries, 1/1 vectorised data are compulsory.

Spécifications pour fichiers numériques

Chers clients,

Nous vous demandons de ne plus nous fournir de films offset, mais uniquement des fichiers numériques prêts à être traités. Toutefois pour vous éviter des frais inutiles et des retards dans les livraisons, il est important que ces fichiers répondent aux normes graphiques reprises ci-dessous.

I. Support numérique

- Fichier Zipper ou Stuffer (en qualité maximale) envoyé par mail (<5 mégas)

II. Programme utilisé

- Adobe Creative Cloud

III. Format de fichiers

Les formats de fichiers acceptés sont les suivants : EPS, TIFF et PDF

Format de page du document

Veillez toujours composer le document au format 1/1 (le format de votre document doit avoir le format de la page imprimée). N'oubliez pas de paramétrer les bords perdus (3 mm de coupe minimum) s'ils sont nécessaires.

Polices de caractères

Il est indispensable que le client fournisse les polices imprimantes et les polices écrans utilisées dans ses documents. N'utilisez pas les polices Multiple Master, elles causent souvent des problèmes. Evitez les polices True Types qui peuvent poser des problèmes lors de la sortie des plaques.

Résolution des images

Tous les imports couleurs ou en niveaux de gris (8 bits) seront fournis en haute résolution, 300 dpi (dot per inch) au format de la reproduction. Une résolution inférieure engendrera une pixellisation de l'image lors de la fabrication des plaques. Les imports monochromes ou au trait (1-bit) seront fournis à une résolution de 1 200 dpi.

Evitez dans la mesure du possible de compresser vos imports (JPEG ou LZW) car cela peut engendrer une perte de qualité.

Mode couleur

Les images en quadrichromie doivent être en mode CMJN ou CMYK.

Les images en RVB, LAB ou en couleurs indexées risquent d'être imprimées en niveaux de gris.

Si dans le document, certains textes ou éléments graphiques doivent être imprimés en couleur d'accompagnement, veuillez bien le signaler lors de la création de la couleur (assurez-vous que le mode quadri est décoché dans la palette des couleurs).

Veillez supprimer toutes les couleurs inutilisées dans le document.

Remarques IMPORTANTES à propos des fichiers PDF

Aujourd'hui, le format PDF est devenu le standard dans le monde graphique.

Toutefois afin d'éviter des erreurs, il est important que les fichiers au format PDF pour l'imprimerie soient générés suivant des normes bien précises (norme Medibel+Magazine Ads_1v1).

En résumé

- Le fichier PDF doit être généré avec Acrobat Distiller, compatibilité PDF 1.3, l'utilisation du PDF Writer est à proscrire.
- Résolution d'impression = 2 400 dpi.
- Les images couleurs ou niveaux de gris (8 bits) doivent être importées en haute résolution (minimum 300 dpi).
- Les images monochromes (1 bit) doivent être importées en haute résolution (min. 1 200 dpi).
- Toutes les polices doivent être incluses dans le document (jeu complet).
- Ne pas changer l'espace couleur du document et conserver les « overprints ».
- Veillez bien à ce que toutes les pages de votre document aient un format identique et la même orientation (portrait ou paysage).
- Conservez les traits de coupe du document et veillez à ce que ceux-ci soient écartés de minimum 3 mm du format fini.
- Conservez les bords perdus du document (bien définir le format de page de sortie).
- Inclure toutes les pages dans le document.

Remarques IMPORTANTES

À propos des programmes Microsoft

Les fichiers Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft PowerPoint, ne permettent pas d'être utilisés directement dans les flux de production.

Si vous insérez des illustrations dans ces types de fichiers, vous devez toujours nous les transmettre également sous forme de fichiers séparés en haute résolution.

Vous devez également nous fournir toutes les polices utilisées dans ces documents.

Evitez, dans la mesure du possible, l'utilisation du programme Microsoft Publisher.

Nous vous communiquerons les frais supplémentaires inhérents à l'utilisation de ces types de fichiers.

IV. Conclusion

Nous vous recommandons vivement l'utilisation de logiciels comme Pre-Fligh ou Flight Check afin de contrôler vos documents (police, couleur, imports) et de rassembler tous les éléments utilisés dans vos documents avant de nous les envoyer.

Gabarits pour la mise en page de votre publicité disponibles sur notre site internet.

Pour les agendas, veuillez nous fournir un logo 1/1 vectorisé.

Digitale Druckdaten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aus diesem Grund und um Sie besser bedienen zu können, bitten wir Sie, uns keine Offsetfilme mehr zuzusenden, sondern nur noch sofort verwendbare 1/1 digitale Daten.

Um aber unnötige Kosten und Lieferverzögerungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass die zugesandten Dateien unseren technischen Spezifikationen entsprechen.

I. Daten - Übermittlung

- Datei Stuftit oder Zip in Höchstqualität (<5 MB) per Email

II. Verwendbare Programme

- Adobe Creative Cloud

III. Dateiformate

Folgende Dateiformate können verwendet werden: EPS, TIFF, und PDF

Seitenformat des dokumentes

Stellen Sie bitte immer ein 1/1 Dokument her. Das Format Ihres Dokumentes soll der bedruckten Seite identisch sein. Vergessen Sie bitte nicht, wenn erforderlich, die Schnittträndern um ca. 3 mm zu überlagern.

Schriften

Es ist sehr wichtig, dass der Kunde die Druck- (printer fonts) und die Bildschirm- (screen fonts), die er in seinem Dokument verwendet, mitliefert.

Vermeiden Sie die Police Multiple Master, die zu oft zu Problemen führt sowie die Police True Types, die bei der Plattenbelichtung sorgen kann.

Bildaufösungen

Alle Farbfotos oder Graustufen (8 Bites) werden in einer Auflösung von 300 dpi, Maßstab 1/1 angeliefert.

Eine geringere Auflösung führt zu einem Blitzer im Bild bei der Plattenherstellung. Die Strichzeichnungen und Logos (1 Bite) benötigen eine Auflösung von 1 200 dpi, Maßstab 1/1.

Vermeiden Sie bitte, so gut es geht, die Daten (JPEG oder LZW) zu komprimieren wegen der Gefahr auf Qualitätsverlust.

Farbenmodus

Ihre 4-farbdaten benötigen wir in CMYK-Eurokala.

Es besteht die Gefahr, dass Bilder in RGB, LAB oder in indexierter Farbe in Graustufen gedruckt werden.

Wenn in Ihrem Dokument gewisse Texte oder graphische Teile in Sonderfarben gedruckt werden sollen, teilen Sie es bei der Farbherstellung mit und als Volltonfarbe anlegen (versichern Sie sich, dass die Vollton- und die Euroskalafarben getrennt sind).

Prüfen Sie bitte, dass alle nicht verwendete Farben in Ihrem Dokument nicht erscheinen.

Wichtige bemerkung zur PDF-Datei

Heutzutage ist die PDF-Datei der Standard in der Welt der Graphik geworden.

Um aber etliche Fehler zu vermeiden, ist es wichtig, dass die PDF-Dateien für die Druckerei nach genauen Normen aufgebaut wird (Norm Medibel+ Magazine Ads_IV).

Zusammenfassung

- die PDF-Datei muss mit Acrobat Distiller erstellt werden, Kompatibilität PDF 1.3, unerlaubt ist die Verwendung des PDF Writer.
- Druckauflösung = 2 400 dpi.
- Die Farbfotos oder Graustufen (8 Bites) müssen mit hoher Auflösung geliefert werden.
- Bitte beachten, daß alle Polices in der gelieferten Datei vorhanden sind.
- Das Farbfeld nicht ändern und die „Overprints“ behalten.
- Achten Sie darauf, dass alle Seiten Ihres Dokumentes das gleiche Format und die selbe Richtung (Hochformat oder Querformat) haben.
- Verwahren Sie die Schnitttränder und achten Sie darauf, dass sie mindestens 3 mm vom Endformat entfernt sind.
- Behalten Sie den Beschnitt (das Format der Ausdrucksseite gut definieren).
- Alle Seiten in das Dokument einfügen.

Wichtige bemerkung zum Microsoft programm

Die Microsoft Dateien Word, Excel und PowerPoint können nicht direkt im Herstellungsgang verwendet werden. Falls Sie Abbildungen in solche Art von Dateien einfügen, bitten wir Sie, diese uns auch in separater Dateiform in Hochauflösung zu übermitteln. Vergessen Sie nicht, uns alle in diesem Dokument verwendete Polices (Schriften) mitzuteilen.

Vermeiden Sie die Verwendung des Programms Microsoft Publisher.

Wir werden Ihnen separat die Verwendungskosten solcher Dateien mitteilen.

IV. Schlussfolgerung

Wir empfehlen sehr zur Kontrolle Ihrer Dokumente die Verwendung einer Software wie Pre-Flight oder Flight Check (Schriften, Farben, Dateien) und alle in Ihrem Dokument verwendete Elemente zu sammeln, bevor Sie uns die zusenden.

Grundvorlage auf unserer Internetseite ersichtlich.

Bei Terminkalendern sind 1/1 vektorisierte Daten erforderlich.

Specificaties voor digitale bestanden

Geachte klant,

Mogen wij u vriendelijk vragen om ons vanaf heden enkel nog digitale bestanden, klaar om te worden verwerkt aan te leveren. Om onnodige kosten te vermijden en om de leveringstermijn te kunnen respecteren is het belangrijk dat deze bestanden voldoen aan bepaalde technische specificaties waarvan u hieronder een overzicht vindt.

I. Draggers

- Zip-of Stufbestand (maximale kwaliteit) verstuurd per e-mail (<5 mega)

II. Programma's

- Adobe Creative Cloud

III. Extensies

De volgende extensies worden aanvaard: EPS, TIFF en PDF

Formaat van het document

Maak steeds uw document op formaat 1/1 (het formaat van uw document moet gelijk zijn aan het formaat van het blad). Vergeet niet, indien nodig, uw aflopend formaat in te stellen op minimum 3 mm.

Lettertypes

Het is hoogstbelangrijk dat u de print- en schermlettertypes aanlevert die worden gebruikt in het document.

Gebruik geen Multiple Master lettertypes want deze zorgen dikwijls voor problemen en indien mogelijk vermijd het gebruik van True Typas daar deze problemen kunnen geven bij het uitdraaien van de drukplaten.

Resolutie van de beelden

Alle kleur- en/of grijsimports (8 bits) moeten in hoge resolutie worden aangeleverd, 300 dpi (dots per inch) en op formaat 1/1. Een lagere resolutie zal een pixelvorming van het beeld met zich meebrengen bij het uitdraaien van de drukplaten. Monochrome imports of lijnen (1 bit) moeten met een resolutie van 1200 dpi worden aangeleverd.

Vermijd indien mogelijk het comprimeren van de bestanden (JPEG of LWZ) want dit heeft kwaliteitsverlies tot gevolg.

Kleuren

Quadri beelden moeten in CMYK worden aangeleverd.

Beelden in RGB, LAB of geindexeerde kleuren zijn niet 100 % betrouwbaar, zij kunnen in grijstinten worden gedrukt.

Indien in het document bepaalde teksten of grafische elementen in een steunkleur moeten worden gedrukt, gelieve dit dan duidelijk te melden bij het aanmaken van de kleur (let er op dat de quadrimode niet is aangeklikt in het kleurenpalet).

Gelieve alle niet gebruikte kleuren te verwijderen uit het document.

Belangrijke opmerkingen in verband met PDF-bestanden.

Vandaag is een PDF-bestand een standaardgegeven binnen de grafische sector.

Maar om fouten te vermijden, is het belangrijk dat de PDF-bestanden bestemd voor de druksector volgens zeer nauwkeurige normen worden opgemaakt.

In het kort

- Het PDF bestand moet draaien op Acrobat Distiller, compatibiliteit PDF 1.3, het gebruik van PDF Writer is verboden.
- Drukresolutie = 2 400 dpi
- Kleurbeelden of grijstinten (8 bits) moeten worden geïmporteerd in hoge resolutie (min 300 dpi).
- Monochrome beelden (1 bit) moeten worden geïmporteerd in hoge resolutie (minimum 1 200 dpi).
- Alle lettertypes moeten worden toegevoegd aan het document (volledige set).
- De originele kleurmodus en overprints behouden.
- Let er op dat al de pagina's binnen het document hetzelfde formaat hebben en in dezelfde richting worden opgemaakt (horizontaal of vertikaal) bewaar de paskruisen en zorg ervoor dat deze 3 mm verwijderd zijn van het afgewerkt formaat.
- Behoudt de aflopende formaten van uw document (let op geef duidelijk het formaat aan van de pagina uitdraai).
- Zorg ervoor dat alle pagina's zich in het document bevinden.

Belangrijke opmerkingen in verband met Microsoft programma's

De bestanden Microsoft Word, Microsoft Excel en Microsoft PowerPoint, laten niet toe om meteen te worden gebruikt binnen het productieproces.

Indien u beelden heeft geïmporteerd in dit soort bestanden, dan moet u ons altijd het beeld bezorgen in een apart bestand en in hoge resolutie.

U moet ons eveneens alle lettertypes aanleveren die werden gebruikt in het document.

Vermijd indien mogelijk het gebruik van het programma Microsoft Publisher.

Voor het gebruik van dit soort bestanden zullen wij u extra kosten aanrekenen.

IV. Besluit

Wij raden u aan om het programma Pre-flight of Flight-Check te gebruiken om uw bestanden na te kijken (lettertypes, kleuren, imports) en alle gebruikte elementen te verzamelen alvorens ons uw drager te bezorgen.

Basisdocument voor het aanleveren van netwerk beschikbaar op onze website.

Voor agenda's, logo(s) gevectoriseerd aan te leveren.

INDIVIDUAL PACKAGING



Kraft envelope with cardboard back - Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton - Zak-enveloppe met rugkarton

TYPE	SIZE - FORMAT - FORMAAT	WEIGHT - POIDS - GEWICHT
1	190 x 250 mm	29 g
5	310 x 360 mm	70 g





Kraft envelope with cardboard back - Enveloppe Kraft avec dos carton
Umschlag mit Rückseite aus Karton - Zak-enveloppe met rugkarton

TYPE	SIZE - FORMAT - FORMAAT	WEIGHT - POIDS - GEWICHT
6	320 x 420 mm	77 g
11	190 x 350 mm	41 g
12	230 x 350 mm	47 g



Envelope without cardboard back - Enveloppe sans dos carton
Umschlag ohne Rückseite aus Karton - Zak-enveloppe zonder rugkarton

TYPE	SIZE - FORMAT - FORMAAT	WEIGHT - POIDS - GEWICHT
21	114 x 229 mm	5 g
22	230 x 310 mm	16 g
23	230 x 350 mm	19 g



Corrugated cardboard cover - Etui en carton ondulé
Wellpappschuber - Enkel verpakking in golfkarton

TYPE	SIZE - FORMAT - FORMAAT	WEIGHT - POIDS - GEWICHT
35	8 x 430 x 610 mm	255 g
37	220 x 170 mm	43 g
39	228 x 328 mm	80 g
40	228 x 348 mm	81 g



Packaging - Emballage
Verpackung - Verpakking

TYPE	SIZE - FORMAT - FORMAAT	WEIGHT - POIDS - GEWICHT
2	405 x 340 x 175 mm	638 g
4	505 x 335 x 110 mm	487 g
6	335 x 535 x 115 mm	550 g
7	335 x 585 x 135 mm	655 g
8	475 x 290 x 120 mm	460 g
9	475 x 380 x 96 mm	448 g
12	370 x 340 x 215 mm	620 g
15	440 x 350 x 200 mm	620 g
21	600 x 425 x 115 mm	850 g
24	405 x 225 x 210 mm	380 g
26	275 x 310 x 110 mm	314 g
27	335 x 435 x 120 mm	475 g

Hütte 53, B-4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 59 50 00



www.kliemo.be
info@kliemo.be